

Đau đớn bụng sau rốn có sao không?

Đau bụng là dấu hiệu phổ biến, đây chính là các dấu hiệu mà cơ thể bạn đang cảnh báo và nó có thể là một căn bệnh nào ấy. Tùy từng khu ví dụ đau bụng quanh rốn, đau đớn bụng hạ sườn cần, đau khu vực thượng vị...mà chúng ta sẽ có các giải pháp giải quyết khác nhau. Vậy đau đớn bụng sau rốn có hiểm nguy không? Hãy cộng bác sĩ nghiên cứu qua bài viết dưới đây nhé!

Đa phần mọi người bệnh nhận bắt gặp rằng những cơn đau đớn bụng dưới rốn thường tự mất và không cải thiện. Thông luôn, những nguyên do gây ra đau đớn bụng dưới rốn không nặng. Tuy nhiên, trường hợp cơn đau dữ dội và cải thiện, bạn cần phải đi thăm khám càng sớm càng uy tín.

Những tác nhân có khả năng tạo ra đau bụng sau rốn



Các cơn đau đớn bụng dưới rốn có khả năng khác nhau tùy thuộc vào nguyên do của nó. Một số cho cảm giác đau lan chảy khắp vùng bụng sau, một số khác lại đau tập chung ở 1 khu vực nhất định.

Đau bụng dưới rốn đột ngột và dữ dội

Ví như bạn mắc phải đau đột ngột và dữ dội tại bụng dưới, bạn cần số điện thoại mang chuyên gia liền hoặc tới phòng cấp cứu. Mức độ này có khả năng trở cần thiết tồi tệ hơn trường hợp như là đừng nên nhanh chóng chẩn đoán và chữa. Cơn đau đớn dữ dội, đột ngột này có khả năng do một số căn nguyên sau đây:

Viêm ruột thừa

Nhiễm trùng ruột thừa có thể gây nên cơn đau bắt nguồn từ sắp rốn và chuyển động dần sang phía bên phải của bụng sau. Cơn đau đớn có khả năng đến đột ngột, đau hơn ví như đi lại quanh đó hoặc hít thở sâu. Cơn đau đớn này có khả năng nặng nề và trở cần tồi tệ hơn chỉ sau vài ba giờ.

U thận

Cục thận có thể tạo nên cơn rát buốt bắt đầu ở vùng eo lưng và luôn chuyển động xuống bụng sau. Cơn đau này có thể tới và đi thời gian cơ thể tìm mọi cách tống u thận xuất bên cạnh.

Viêm túi thừa

Viêm nhiễm túi thừa có khả năng gây ra cơn đau dữ dội, bắt đầu đột ngột, tuy nhiên cơn đau đớn có thể tới và mất đi theo lúc. Cơn đau đớn mà nhiễm trùng túi thừa tạo nên luôn tác động đến phần dưới bên trái của bụng.

Nhiễm trùng dạ dày - ruột

Nhiều lúc cơn đau dữ dội tại bụng dưới có thể diễn ra di dạ dày và ruột của bạn bị nhiễm trùng. Đây được gọi là viêm dạ dày ruột. Viêm nhiễm dạ dày - ruột thường không nặng, tuy nhiên cần thiết sử dụng nhiều nước vì có khả năng có thể mắc phải mất đi nước.

Viêm loét đại tràng

Đau đớn bụng là 1 triệu chứng tập trung của viêm nhiễm loét đại tràng, là 1 mẫu căn bệnh nhiễm trùng ruột (ibd) giống với căn bệnh crohn. Triệu chứng có khả năng không giống nhau giữa tất cả người và một số có thể có mức độ lớn không giống nhau. Những đơn đau đớn dưới rốn có thể đến và đi theo khi.

Đầy hơi kèm đau bụng dưới rốn

Ví như bạn cảm thấy chính mình gặp phải đầy hơi và đau bụng sau rốn thì có thể là vì phong hàn (trúng gió). Trúng gió là căn bệnh cực kỳ phổ biến và không nặng.

Giả dụ bạn bị đau đốn bụng kèm chướng bụng, hãy đến gặp bác sĩ để được trả lời thêm. Bạn có thể sử dụng những chiếc thuốc không kê đơn (otc) để cải thiện các triệu chứng của trúng gió. Ví như cơn đau đốn cải thiện hay trở cần nghiêm trọng, hãy số điện thoại mang chuyên gia tức khắc.

Đau đốn bụng dưới rốn cải thiện

Giả dụ bạn đang mắc phải đau bụng sau rốn mạn tính không tự dứt điểm hoặc thời điểm sử dụng kháng sinh không kê đơn, bạn nên mua tới lời lưu ý của chuyên gia. Một số nguyên do tập trung dẫn đến đau bụng sau rốn lâu ngày tại đối tượng to ví dụ bao gồm:

- Viêm tiết niệu: nhiễm trùng tiết niệu cảm thấy nóng rát thời gian đi tiểu và cũng có thể gây nên các cơn đau bụng sau rốn.
- Táo bón: đại tiện khó là tình trạng không dễ chịu, không dễ đi tiêu. Táo bón có khả năng tiếp diễn do sự đổi thay bởi thói quen ăn áp dụng song nó cũng có thể là triệu chứng của một vài bệnh lý ẩn chứa.
- Hội chứng ruột kích thích ham muốn (ibs): mức độ này có thể gây nên có thắt dạ dày, đầy khá, tiêu xuất hay đại tiện khó.
- Đau đốn bụng kinh: chu kỳ kinh nguyệt có thể tạo ra những cơn đau bụng sau rốn ở đàn bà. Cơn đau thường quặn thắt tại bụng sau, có lúc đau dữ dội. Cơn đau xuất hiện trước thời điểm có kinh 1 – 3 ngày, mức độ cao nhất tầm 24 giờ dưới khi bắt đầu đèn đỏ tiếp đó suy nhược dần dưới tầm 2 – 3 ngày.

Triệu chứng không giống có khả năng kèm theo đau bụng kinh bao gồm: mỗi mệ, bệnh tiêu ra, mót nôn và nôn. Ngoài chảy, một số người bệnh gặp phải đau đốn bụng kinh vì biến đổi hay viêm nhiễm không giống. Đây được gọi là đau bụng kinh trang bị phát, có thể xảy ra do một số nguyên do sau: căn bệnh viêm nhiễm vùng chậu (pid), phì đại, lạc nội mạc tử cung, adenomyosis...

Đau đốn bụng sau rốn thời điểm có bầu

Thời gian mang thai, đau bụng sau rốn có thể là triệu chứng của vấn đề có thai ngoài tử cung. Việc đó xảy ra khi một phôi thai phát triển và thực hiện

tổ bên ngoài tử cung. Người có bầu bên cạnh tử cung có thể mắc phải đau bụng dữ dội tại vùng bụng dưới rốn hay 1 bên.

Một nguyên do không giống của đau đốn bụng sau rốn khi có bầu là chuyển dạ sinh non, diễn ra khi người bệnh chuyển dạ ở tuần vật dụng 37 của thai kỳ hoặc sớm hơn. Những đối tượng chuyển dạ sinh non có khả năng gặp phải co thắt và chuột rút.

Phương pháp xử lý cơn đau đốn bụng dưới rốn ở nhà

Chữa đau bụng sau rốn sẽ tùy thuộc lên nguồn gốc đã từng tạo nên nó. Đây là lý do vì sao điều cấp thiết là cần chủ động đi xét nghiệm giả dụ cơn đau không nhỏ hoặc cải thiện hay giả dụ bạn cảm thấy lo lắng theo bất cứ giải pháp nào.

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc suy nhược đau để cho bạn kiểm soát cơn đau đốn bụng dưới rốn. Các chiếc thuốc này có thể không xử trí cơn đau đốn hoàn toàn, nhưng mà chúng có khả năng cho gia tăng nó. Đối với những tình trạng mãn tính, chẳng hạn ví dụ ibd, bạn có khả năng nên thảo luận về những chọn tậu điều trị lâu dài với bác sĩ.

Giả dụ cơn đau của bạn không nặng nề hay kéo dài, có một số cách mà bạn có khả năng thử để cho giảm sút cơn đau đốn. Một vài phương pháp ở nhà để suy yếu đau bụng sau bao gồm:

- Chườm nóng ở nơi gặp phải đau.
- Tắm nước nóng, áp dụng nước ấm.
- Tránh cà phê, trà và rượu.
- Ăn thức ăn nhạt, loại bỏ những món ăn dẫn đến khó khăn tiêu hay đầy hơi.
- Sử dụng kháng sinh không kê đơn để suy nhược những biểu hiện.
- Nghỉ ngơi.

Do thế, đau đốn bụng sau rốn không có gì đáng sợ ngại. Thông thường cơn đau đốn có khả năng do trúng gió, đau bụng kinh hay viêm tiểu. Tuy vậy, đau đốn bụng sau cải thiện hoặc dữ dội có thể là biểu hiện của 1 căn bệnh lý ẩn chứa, chẳng hạn thí dụ ibd.

Điều cấp thiết là bạn phải tậu sự trợ cho y tế trường hợp bạn lo lắng về cơn đau đốn bụng dưới rốn của bản thân. Bác sĩ sẽ có thể nhận thấy căn nguyên gây ra cơn đau và đưa ra các phương án chữa tác dụng tốt. Trị

sớm có thể cực kỳ cần thiết trong việc phòng ngừa các hậu quả nguy hiểm có khả năng xảy ra của một vài căn bệnh lý.

[Chi phí thông tắc vòi trứng](#)

[Khám vô sinh ở đâu](#)

[Chậm kinh bao nhiêu ngày thì mang thai](#)

[Viem am dao co mang thai duoc khong](#)

[Dương vật nổi mụn gây ngứa](#)

[Cách giảm ngứa vùng kín cho nam](#)

[Bệnh phụ khoa thường gặp](#)

[Tư vấn phụ khoa](#)

[Mua thuốc phá thai](#)

[Cắt hẹp bao quy đầu ở đâu](#)

[Cắt bao quy đầu khoảng bao nhiêu tiền](#)

[Cắt da bao quy đầu ở đâu](#)

[Cắt bao quy đầu có ảnh hưởng gì không](#)

[Chữa hẹp bao quy đầu ở đâu](#)